

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4






FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 9A




FIG. 9B

210	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
	NAR_ATTR Type										NAR_ATTR Code										NAR_ATTR Qualifier										NAR_ATTR Length									
	0x10										0x00										Type					TIME					3									
	Seconds																																							
	Seconds																																							

FIG. 10




FIG. 11A




FIG. 11B




FIG. 11C




FIG. 11D

260 

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1																					
NAR_ATTR Type										NAR_ATTR Code										NAR_ATTR Qualifier										NAR_ATTR Length																						
0x20										0x06										Type					FLOW					5																						
IP Source Address, 262																																																				
IP Destination Address, 263																																																				
Transport Protocol, 264										Type of Service, 265																																										
Source Port, 266										Destination Port, 267																																										

FIG. 11E

270

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1																																									
NAR_ATTR Type										NAR_ATTR Code										NAR_ATTR Qualifier										NAR_ATTR Length																																										
0x40										0x40										Dir		Type		UNIT32										2																																						
																				s d		D R		UNIT64										3																																						
																				r s		e																																																		
																				c t		p t																																																		
Count																																																																								

FIG. 12

280 

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
NAR_ATTR Type										NAR_ATTR Code										NAR_ATTR Qualifier										NAR_ATTR Length									
0x80										0x00										Dir					UNDEF					1 + (ObjectLen div 4)									
																				0					0														
Value																																							

FIG. 13A




FIG.14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23





FIG. 24






FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28





FIG. 29A







FIG. 30






FIG. 32